


**ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА»**  
**Именовано тело за оцењивање усаглашености**  
"VINCA" Institute of Nuclear Sciences, Serbia  
Body Appointed for Conformity Assessment



На основу члана 13. Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона («Службени гласник РС» бр. 25/16) и Решења о проширењу обима именована бр. 021-00-116/2011-08 од 01.12.2011. Министарства економије и регионалног развоја, на захтев

**«METALKA-MAJUR» doo - U stečaju, Vihorska 9, 35000 Jagodina**

издаје се

**ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ бр. VINCA.PU.19.AD203**  
**CONFIRMATION OF CONFORMITY No.**

Произвођач: **METALKA-MAJUR doo - U stečaju**  
*Manufacturer* **Vihorska 9, 35000 Jagodina**

Производ, тип (модел): **Instalacioni prekidači**  
*Product, Type (model)* **Mini OG, Kombo,**  
**Sklopke za kupatila: Premijer plus, Status, Royal,**  
**Royal exclusive, Kombo**  
**(detalji u prilogu)**

Карактеристике производа: **10A, 10AX, 16A, 16AX, 250V~, IP20, IP44**  
*Product characteristics* **(detalji u prilogu)**

Стандард: **SRPS EN 60669-1:2010**  
*Standard*

Извештај о оцењивању бр. **CN-PU 220/19 od 26. 09. 2019.**  
*Assessment Report No.*

Рок важења потврде: **do 26.09.2024.**  
*Attestation validity*

На основу прегледа достављене техничке документације произвођача и декларације о усаглашености, потврђује се да наведена електрична опрема задовољава безбедносне захтеве Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона («Службени гласник РС» бр. 25/16).

*On the basis of examination of the delivered manufacturer's technical documentation and declaration of conformity, it is certified hereby that the quoted electrical equipment complies with the safety provisions of Rulebook on the electrical equipment intended for use within certain voltage limits ("Official Gazette of RS", No. 25/16).*

На основу члана 14. и Прилога 5. наведеног Правилника, на предметни тип производа наноси се српски знак усаглашености.

*On the basis of Article 14 and Annex 5 of the applied Rulebook, for the present type of product Serbian mark of conformity is applicable.*

Датум  
*Date*  
26.09.2019.

Руководилац Центра за  
противексплозиону заштиту CENEX  
*Manager of Center for  
Explosion Protection CENEX*


Мирослав Туфегџић, дипл.физ.

Биро за сертификацију  
Извршни руководилац  
*Executive Manager of  
Certification Department*

Др Предраг Поповић








# ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА»

Именовано тело за оцењивање усаглашености

"VINCA" Institute of Nuclear Sciences, Serbia  
Body Appointed for Conformity Assessment



Прилог ПОТВРДИ О УСАГЛАШЕНОСТИ бр. VINCA.PU.19.AD203 1/7

Производ, тип (модел):  
Product, Type (model)



**Instalacioni prekidači**  
**Mini OG, Kombo,**  
**Sklopke za kupatila: Premijer plus, Status, Royal,**  
**Royal exclusive, Kombo**

Карактеристике производа:  
Product characteristics

## Mini OG

Art №	Name / Naziv	Characteristics / Karakteristike
18.01.001	Single-pole Jednopolna sklopka	Surface type, screwless, 10AX/250V~, IP44 Za na zid, bezvijčani priključak
18.01.004	Two-circuit Serijska sklopka	Surface type, screwless, 10AX/250V~, IP44 Za na zid, bezvijčani priključak
18.01.005	Two-way Naizmjenična sklopka	Surface type, screwless, 10AX/250V~, IP44 Za na zid, bezvijčani priključak
18.01.006	Intermediate Unakrsna sklopka	Surface type, screwless, 10AX/250V~, IP44 Za na zid, bezvijčani priključak
18.01.010	Bell push-button Taster zvona	Surface type, screwless, 10A/250V~, IP44 Za na zid, bezvijčani priključak
18.01.011	Light push-button Taster svetla	Surface type, screwless, 10A/250V~, IP44 Za na zid, bezvijčani priključak
18.01.002	Double-pole Dvopolna sklopka	Surface type, screwless, 10AX/250V~, IP44 Za na zid, bezvijčani priključak
18.01.018	Blind control button Taster za roletne	Surface type, screwless, 10A/250V~, IP44 Za na zid, bezvijčani priključak
18.01.021	Single-pole Jednopolna sklopka	Surface type, screw, 10AX/250V~, IP44 Za na zid, vijčani priključak
18.01.024	Two-circuit Serijska sklopka	Surface type, screw, 10AX/250V~, IP44 Za na zid, vijčani priključak
18.01.025	Two-way Naizmjenična sklopka	Surface type, screw, 10AX/250V~, IP44 Za na zid, vijčani priključak
18.01.026	Intermediate Unakrsna sklopka	Surface type, screw, 10AX/250V~, IP44 Za na zid, vijčani priključak
18.01.022	Double-pole Dvopolna sklopka	Surface type, screw, 10AX/250V~, IP44 Za na zid, vijčani priključak






Прилог ПОТВРДИ О УСАГЛАШЕНОСТИ бр. **VINCA.PU.19.AD203** 2/7

18.01.031	Light push-button <i>Taster svetla</i>	Surface type, screw, 10A/250V~, IP44 <i>Za na zid, vijčani priključak</i>
18.01.030	Bell push-button <i>Taster zvona</i>	Surface type, screw, 10A/250V~, IP44 <i>Za na zid, vijčani priključak</i>
18.01.038	Blind control button <i>Taster za roletne</i>	Surface type, screw, 10A/250V~, IP44 <i>Za na zid, vijčani priključak</i>

**Kombo**

Art No	Name / Naziv	Characteristics / Karakteristike
21.01.621	1M single-pole, white <i>1M jednopolna sklopka, bela</i>	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 <i>Za u zid, vijak</i>
21.15.621	1M single-pole, black <i>1M jednopolna sklopka, crna</i>	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 <i>Za u zid, vijak</i>
21.01.627	1M single-pole diffuser, white <i>1M jednopolna sklopka sa indikacijom, bela</i>	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 <i>Za u zid, vijak</i>
21.15.627	1M single-pole diffuser, black <i>1M jednopolna sklopka sa indikacijom, crna</i>	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 <i>Za u zid, vijak</i>
21.00.721	1M single-pole, without button <i>1M jednopolna sklopka bez tipkala</i>	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 <i>Za u zid, vijak</i>
21.00.730	1M single-pole push button, without button <i>1M taster jednopolni bez tipkala</i>	Flush type, screw, 16A/250V~, IP20 <i>Za u zid, vijak</i>
21.00.746	1M single-pole with zero contact, without button <i>1M jednopolna sklopka bez tipkala za kupatilo</i>	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 <i>Za u zid, vijak</i>
21.01.625	1M two-way, white <i>1M naizmjenična sklopka, bela</i>	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 <i>Za u zid, vijak</i>
21.15.625	1M two-way, black <i>1M naizmjenična sklopka, crna</i>	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 <i>Za u zid, vijak</i>
21.01.624	1M two-way diffuser, white <i>1M naizmjenična sklopka sa indikacijom, bela</i>	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 <i>Za u zid, vijak</i>
21.15.624	1M two-way diffuser, black <i>1M naizmjenična sklopka sa indikacijom, crna</i>	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 <i>Za u zid, vijak</i>
21.00.725	1M two-way, without button <i>1M naizmjenična sklopka bez tipkala</i>	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 <i>Za u zid, vijak</i>
21.01.628	1M two-way double-pole switch, white <i>1M dvopolna naizmjenična sklopka, bela</i>	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 <i>Za u zid, vijak</i>
21.15.628	1M two-way double-pole switch, black <i>1M dvopolna naizmjenična sklopka, crna</i>	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 <i>Za u zid, vijak</i>
21.01.626	1M intermediate, white <i>1M unakrsna sklopka, bela</i>	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 <i>Za u zid, vijak</i>
21.15.626	1M intermediate, black <i>1M unakrsna sklopka, crna</i>	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 <i>Za u zid, vijak</i>
21.00.726	1M intermediate, without button <i>1M unakrsna sklopka bez tipkala</i>	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 <i>Za u zid, vijak</i>
21.01.632	1M bell push-button diffuser, white <i>1M taster zvona sa indikacijom, bela</i>	Flush type, screw, 16A/250V~, IP20 <i>Za u zid, vijak</i>
21.15.632	1M bell push-button diffuser, black <i>1M taster zvona sa indikacijom, crna</i>	Flush type, screw, 16A/250V~, IP20 <i>Za u zid, vijak</i>
21.01.633	1M light push-button diffuser, white <i>1M taster svetla sa indikacijom, bela</i>	Flush type, screw, 16A/250V~, IP20 <i>Za u zid, vijak</i>






# ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА»

Именовано тело за оцењивање усаглашености

"VINCA" Institute of Nuclear Sciences, Serbia  
Body Appointed for Conformity Assessment




## Прилог ПОТВРДИ О УСАГЛАШЕНОСТИ бр. VINCA.PU.19.AD203

3/7

21.15.633	1M light push-button diffuser, white 1M taster svetla sa indikacijom, crna	Flush type, screw, 16A/250V~, IP20 Za u zid, vijak
21.01.623	1M double-pole diffuser, white 1M dvopolna sklopka sa indikacijom, bela	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 Za u zid, vijak
21.15.623	1M double-pole diffuser, black 1M dvopolna sklopka sa indikacijom, crna	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 Za u zid, vijak
21.01.021	1M blind control button, white 1M taster za žaluzine, bela	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 Za u zid, vijak
21.15.021	1M blind control button, black 1M taster za žaluzine, crna	Flush type, screw, 16A/250V~, IP20 Za u zid, vijak
21.01.635	1M SOS push-button diffuser, white 1M SOS taster sa indikacijom, bela	Flush type, screw, 16A/250V~, IP20 Za u zid, vijak
21.15.635	1M SOS push-button diffuser, black 1M SOS taster sa indikacijom, crna	Flush type, screw, 16A/250V~, IP20 Za u zid, vijak
21.01.620	1M SOS push-button cord operated, white 1M potezni taster SOS, bela	Flush type, screw, 16A/250V~, IP20 Za u zid, vijak
21.15.620	1M SOS push-button cord operated, black 1M potezni taster SOS, crna	Flush type, screw, 16A/250V~, IP20 Za u zid, vijak
21.01.622	1M double-pole diffuser, white 1M dvopolna sklopka, bela	Flush type, screw, 16A/250V~, IP20 Za u zid, vijak
21.15.622	1M double-pole diffuser, black 1M dvopolna sklopka, crna	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 Za u zid, vijak
21.00.722	1M double-pole, without button 1M dvopolna sklopka bez tipkala	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 Za u zid, vijak
24.01.621	2M Single pole switch with button Kombo 60 Sklopka jednopolna Kombo 60 sa tipkalom 2M bela	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 Za u zid, vijak
24.01.629	2M Double pole switch with button Kombo 60 Dvostruka jednopolna sklopka Kombo 60 bela	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 Za u zid, vijak
24.01.625	2M Two way switch with button Kombo 60 Sklopka naizmjenična Kombo 60 sa tipkalom 2M bela	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 Za u zid, vijak
21.71.621	1M single-pole, gold 1M jednopolna sklopka, zlatna	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 Za u zid, vijak
21.71.627	1M single-pole diffuser, gold 1M jednopolna sklopka sa indikacijom, zlatna	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 Za u zid, vijak
21.71.625	1M two-way, gold 1M naizmjenična sklopka, zlatna	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 Za u zid, vijak
21.71.624	1M two-way diffuser, gold 1M naizmjenična sklopka sa indikacijom, zlatna	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 Za u zid, vijak
21.71.628	1M two-way double-pole switch, gold 1M dvopolna naizmjenična sklopka, zlatna	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 Za u zid, vijak
21.71.626	1M intermediate, gold 1M unakrsna sklopka, zlatna	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 Za u zid, vijak
21.71.632	1M bell push-button diffuser, gold 1M taster zvona sa indikacijom, zlatna	Flush type, screw, 16A/250V~, IP20 Za u zid, vijak
21.71.633	1M light push-button diffuser, gold 1M taster svetla sa indikacijom, zlatna	Flush type, screw, 16A/250V~, IP20 Za u zid, vijak
21.71.623	1M double-pole diffuser, gold 1M dvopolna sklopka sa indikacijom, zlatna	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 Za u zid, vijak
21.71.021	1M blind control button, gold 1M taster za žaluzine, zlatna	Flush type, screw, 16A/250V~, IP20 Za u zid, vijak
21.71.635	1M SOS push-button diffuser, gold 1M SOS taster sa indikacijom, zlatna	Flush type, screw, 16A/250V~, IP20 Za u zid, vijak
21.71.620	1M SOS push-button cord operated, gold 1M potezni taster SOS, zlatna	Flush type, screw, 16A/250V~, IP20 Za u zid, vijak
21.71.622	1M double-pole diffuser, gold 1M dvopolna sklopka, zlatna	Flush type, screw, 16A/250V~, IP20 Za u zid, vijak






Прилог ПОТВРДИ О УСАГЛАШЕНОСТИ бр. **VINCA.PU.19.AD203** 4/7

PROFI – PAK – Grupna kutija 10/1		
25.01.621	1M single-pole, white <i>1M jednopolna sklopka, bela</i>	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 <i>Za u zid, vijak</i>
25.15.621	1M single-pole, black <i>1M jednopolna sklopka, crna</i>	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 <i>Za u zid, vijak</i>
25.71.621	1M single-pole, gold <i>1M jednopolna sklopka, zlatna</i>	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 <i>Za u zid, vijak</i>
25.01.627	1M single-pole diffuser, white <i>1M jednopolna sklopka sa indikacijom, bela</i>	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 <i>Za u zid, vijak</i>
25.15.627	1M single-pole diffuser, black <i>1M jednopolna sklopka sa indikacijom, crna</i>	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 <i>Za u zid, vijak</i>
25.71.627	1M single-pole diffuser, gold <i>1M jednopolna sklopka sa indikacijom, zlatna</i>	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 <i>Za u zid, vijak</i>
25.01.625	1M two-way, white <i>1M naizmjenična sklopka, bela</i>	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 <i>Za u zid, vijak</i>
25.15.625	1M two-way, black <i>1M naizmjenična sklopka, crna</i>	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 <i>Za u zid, vijak</i>
25.71.625	1M two-way, gold <i>1M naizmjenična sklopka, zlatna</i>	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 <i>Za u zid, vijak</i>
25.01.624	1M two-way diffuser, white <i>1M naizmjenična sklopka sa indikacijom, bela</i>	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 <i>Za u zid, vijak</i>
25.15.624	1M two-way diffuser, black <i>1M naizmjenična sklopka sa indikacijom, crna</i>	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 <i>Za u zid, vijak</i>
25.71.624	1M two-way diffuser, gold <i>1M naizmjenična sklopka sa indikacijom, zlatna</i>	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 <i>Za u zid, vijak</i>
25.00.721	1M single-pole, without button <i>1M jednopolna sklopka bez tipkala</i>	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 <i>Za u zid, vijak</i>
25.00.725	1M two-way, without button <i>1M naizmjenična sklopka bez tipkala</i>	Flush type, screw, 16AX/250V~, IP20 <i>Za u zid, vijak</i>
25.00.730	1M single-pole push button, without button <i>1M taster jednopolni bez tipkala</i>	Flush type, screw, 16A/250V~, IP20 <i>Za u zid, vijak</i>
25.01.900	Prazan modul 1M, beli <i>Blanc module 1M, white</i>	Termoplast <i>Termoplast</i>
25.15.900	Prazan modul 1M, crni <i>Blanc module 1M, black</i>	Termoplast <i>Termoplast</i>
25.71.900	Prazan modul 1M, zlatni <i>Blanc module 1M, gold</i>	Termoplast <i>Termoplast</i>





Прилог ПОТВРДИ О УСАГЛАШЕНОСТИ бр. **VINCA.PU.19.AD203** 5/7


**Premijer plus**

Art №	Name / Naziv	Characteristics / Karakteristike
11.01.095	Horizontal bathroom switch <i>Horizontalna sklopka za kupatilo</i>	Flush type, 16AX/250V, IP20, ceramic body <i>Za u zid, 16AX/250V~, IP20, telo od keramike</i>
11.01.096	Vertical bathroom switch <i>Vertikalna sklopka za kupatilo</i>	Flush type, Switch: 10AX/250V~, Thumbler switches: 16AX/250V~, IP20, ceramic body <i>Za u zid, Sklopka:10AX/250V~, Pregibna sklopka: 16AX/250V~, IP20, telo od keramike</i>
11.01.097	Vertical bathroom switch with two-circuit switch <i>Vertikalna sklopka za kupatilo sa serijskom sklopkom</i>	Flush type, Switch: 10AX/250V~, Thumbler switches: 16AX/250V~, IP20, ceramic body <i>Za u zid; Sklopka:10AX/250V~, Pregibna sklopka: 16AX/250V~, IP20, telo od keramike</i>
11.01.098	Vertical bathroom switch with two-pole socket-outlet <i>Vertikalna sklopka za kupatilo sa dvopolnom priključnicom</i>	Flush type, Socket-outlet:16A/250V~, Thumbler switches: 16AX/250V~, IP20, ceramic body <i>Za u zid, Priključnica:16A/250V~, Pregibna sklopka: 16AX/250V, IP20, telo od keramike</i>
11.01.099	Vertical bathroom switch with two-circuit switch and pilot lights <i>Vertikalna sklopka za kupatilo sa serijskom sklopkom i sign. sij.</i>	Flush type, Switch: 10AX/250V~, Thumbler switches: 16AX/250V~, IP20, ceramic body <i>Za u zid, Sklopka:10AX/250V~, Pregibna sklopka: 16AX/250V~, IP20, telo od keramike</i>
11.01.045	Single-pole with tumbler switch and pilot light <i>Jednopolna sklopka sa preklopnikom i sig.sijalicom</i>	Flush type, screw, ceramic body, 16AX/250V~, IP20 <i>Za u zid, vijčani priključak, 16AX/250V~, IP20, telo od keramike</i>

**Status**

Art №	Name / Naziv	Characteristics / Karakteristike
14.01.095	Horizontal bathroom switch <i>Horizontalna sklopka za kupatilo</i>	Flush type, 16AX/250V, IP20, ceramic body <i>Za u zid, 16AX/250V~, IP20, telo od keramike</i>
14.01.096	Vertical bathroom switch <i>Vertikalna sklopka za kupatilo</i>	Flush type, Switch: 10AX/250V~, Thumbler switches: 16AX/250V~, IP20, ceramic body <i>Za u zid, Sklopka:10AX/250V~, Pregibna sklopka: 16AX/250V~, IP20, telo od keramike</i>
14.01.097	Vertical bathroom switch with two-circuit switch <i>Vertikalna sklopka za kupatilo, sa serijskom sklopkom</i>	Flush type, Switch: 10AX/250V~, Thumbler switches: 16AX/250V~, IP20, ceramic body <i>Za u zid; Sklopka:10AX/250V~, Pregibna sklopka: 16AX/250V~, IP20, telo od keramike</i>
14.01.098	Vertical bathroom switch with two-pole socket-outlet <i>Vertikalna sklopka za kupatilo, sa dvopolnom priključnicom</i>	Flush type, Socket-outlet:16A/250V~, Thumbler switches: 16AX/250V~, IP20, ceramic body <i>Za u zid, Priključnica:16A/250V~, Pregibna sklopka: 16AX/250V, IP20, telo od keramike</i>
14.01.099	Vertical bathroom switch with two-circuit switch and pilot lights <i>Vertikalna sklopka za kupatilo, sa serijskom sklopkom i sign. sij.</i>	Flush type, Switch: 10AX/250V~, Thumbler switches: 16AX/250V~, IP20, ceramic body <i>Za u zid, Sklopka:10AX/250V~, Pregibna sklopka: 16AX/250V~, IP20, telo od keramike</i>
14.01.045	Single-pole with tumbler switch and pilot light <i>Jednopolna sklopka sa preklopnikom i sig.sijalicom</i>	Flush type, screw, ceramic body, 16AX/250V~, IP20 <i>Za u zid, vijčani priključak, 16AX/250V~, IP20, telo od keramike</i>





Прилог ПОТВРДИ О УСАГЛАШЕНОСТИ бр. **VINCA.PU.19.AD203** 6/7



**Royal**

Art №	Name / Naziv	Characteristics / Karakteristike
15.01.095	Horizontal bathroom switch <i>Horizontalna sklopka za kupatilo</i>	Flush type, 16AX/250V, IP20, ceramic body <i>Za u zid, 16AX/250V~, IP20, telo od keramike</i>
15.01.096	Vertical bathroom switch <i>Vertikalna sklopka za kupatilo</i>	Flush type, Switch: 10AX/250V~, Thumbler switches: 16AX/250V~, IP20, ceramic body <i>Za u zid, Sklopka: 10AX/250V~, Pregibna sklopka: 16AX/250V~, IP20, telo od keramike</i>
15.01.097	Vertical bathroom switch with two-circuit switch <i>Vertikalna sklopka za kupatilo, sa serijskom sklopkom</i>	Flush type, Switch: 10AX/250V~, Thumbler switches: 16AX/250V~, IP20, ceramic body <i>Za u zid; Sklopka: 10AX/250V~, Pregibna sklopka: 16AX/250V~, IP20, telo od keramike</i>
15.01.098	Vertical bathroom switch with two-pole socket-outlet <i>Vertikalna sklopka za kupatilo, sa dvopolnom priključnicom</i>	Flush type, Socket-outlet: 16A/250V~, Thumbler switches: 16AX/250V~, IP20, ceramic body <i>Za u zid, Priključnica: 16A/250V~, Pregibna sklopka: 16AX/250V, IP20, telo od keramike</i>
15.01.099	Vertical bathroom switch with two-circuit switch and pilot lights <i>Vertikalna sklopka za kupatilo, sa serijskom sklopkom i sign. sij.</i>	Flush type, Switch: 10AX/250V~, Thumbler switches: 16AX/250V~, IP20, ceramic body <i>Za u zid, Sklopka: 10AX/250V~, Pregibna sklopka: 16AX/250V~, IP20, telo od keramike</i>
15.01.045	Single-pole with tumbler switch and pilot light <i>Jednopolna sklopka sa preklapnikom i sig. sijalicom</i>	Flush type, screw, ceramic body, 16AX/250V~, IP20 <i>Za u zid, vijčani priključak, 16AX/250V~, IP20, telo od keramike</i>

**Royal exclusive**

Art №	Name / Naziv	Characteristics / Karakteristike
15.72.095	Horizontal bathroom switch, black/silver <i>Horizontalna sklopka za kupatilo, crno/srebrna</i>	Flush type, 16X/250V~, IP20, ceramic body <i>Za u zid, 16AX/250V~, IP20, telo od keramike</i>
15.72.096	Vertical bathroom switch, black/silver <i>Vertikalna sklopka za kupatilo, crno/srebrna</i>	Flush type, Switch: 10X/250V, Thumbler switches: 16AX/250V~, IP20, ceramic body <i>Za u zid, sklopka: 10X/250V~, pregibna sklopka: 16AX/250V~, IP20, telo od keramike</i>
15.71.095	Horizontal bathroom switch, gold <i>Horizontalna sklopka za kupatilo, zlatna</i>	Flush type, 16AX/250V~, IP20, ceramic body <i>Za u zid, 16AX/250V~, IP20, telo od keramike</i>
15.71.096	Vertical bathroom switch, gold <i>Horizontalna sklopka za kupatilo, zlatna</i>	Flush type, Switch: 10AX/250V~, Thumbler switches: 16AX/250V~, IP20, ceramic body <i>Za u zid, 16AX/250V~, IP20, telo od keramike</i>





Прилог ПОТВРДИ О УСАГЛАШЕНОСТИ бр. **VINCA.PU.19.AD203** 7/7

**Kombo**

Art №	Name / Naziv	Characteristics / Karakteristike
21.01.096	Bathroom switch KOMBO 3M with indication for boiler, light and heater <i>Sklopka za kupatilo sa montaznom kutijom 3M Kombo</i>	Flush type, 16AX/250V, IP20, plastic body <i>Za u zid, 16AX/250V~, IP20, telo od plastike</i>
21.01.097	Bathroom switch KOMBO 4M with indication for boiler, light, heater and ventilator <i>Sklopka za kupatilo sa montaznom kutijom 4M Kombo</i>	Flush type, 16AX/250V, IP20, plastic body <i>Za u zid, 16AX/250V~, IP20, telo od plastike</i>
24.01.636	Bathroom switch 2M with button Kombo 60 <i>Sklopka za kupatilo Kombo 60 sa tipkalom 2M bela 16AX/250V</i>	Flush type, 16AX/250V, IP20, plastic body <i>Za u zid, 16AX/250V~, IP20, telo od plastike</i>
21.01.695	Bathroom switch 3M with LED indication, universal <i>Sklopka za kupatilo 3M sa LED indikacijom, univerzalna</i>	Flush type, 16AX/250V, IP20, plastic body <i>Za u zid, 16AX/250V~, IP20, telo od plastike</i>

Датум  
Date

26.09.2019.

Руководилац Центра за противексплозиону заштиту CENEx  
Manager of Center for Explosion Protection CENEx

Мирослав Туфегџић, дипл. физ.



Биро за сертификацију  
Извршни руководилац  
Executive Manager of Certification Department

Др Предраг Поповић