

	Oznaka kabla po DIN-u	Oznaka kabla po SRPS-u	Naponski nivo	Kratak opis kabla
1	NY Y	PP00	0,6/1 kV	Energetski kabl sa PVC izolacijom
2	NYCY	PP40	0,6/1 kV	Energetski kabl sa bakarnim širmom i PVC izolacijom
3	NYCWY	PP42 (PP40)	0,6/1 kV	Energetski kabl sa bakarnim širmom i PVC izolacijom
4	NAYY	PP00-A	0,6/1 kV	Energetski kabl sa PVC izolacijom i Aluminijumskim provodnikom
5	NAYCWY	PP42-A (PP40-A)	0,6/1 kV	Energetski kabl sa PVC izolacijom, aluminijumskim provodnikom i bakarnim širmom
6	NYYOK		0,6/1 kV	Energetski kabl sa PVC izolacijom - za benzinske pumpe
7	N2XY	XP00	0,6/1 kV	Energetski kabl sa XLPE izolacijom oko provodnika i PVC spoljnom izolacijom
8	NYFGY	PP45	0,6/1 kV	Energetski kabl sa PVC izolacijom i širmom od čeličnih žica
9	N2XH	N2XH	0,6/1 kV	Energetski kabl sa izolacijom od umreženog polietilena (XLPE)
10	N2XCH	N2XCH	0,6/1 kV	Energetski kabl sa izolacijom od umreženog polietilena (XLPE) i bakarnim širmom
11	N2XS Y	XHP-48 (jednožilni) CU	3,6/30 kV	Energetski kabl sa izolacijom od umreženog polietilena (XLPE) i spoljnim plaštom od PVC
12	N2XS2Y		3,6/30 kV	Energetski kabl sa izolacijom od umreženog polietilena (XLPE)
13	N2XS(F)2Y	XHE-49 (jednožilni) CU	3,6/30 kV	Energetski kabl sa izolacijom od umreženog polietilena (XLPE)
14	NA2XS Y	XHP-48 A (jednožilni) AL	3,6/30 kV	Energetski kabl sa izolacijom od umreženog polietilena (XLPE) i spoljnim plaštom od PVC
15	NA2XS2Y		3,6/30 kV	Energetski kabl sa izolacijom od umreženog polietilena (XLPE) i Aluminijumskim provodnikom
16	NA2XS(F)2Y	XHE-49 A (jednožilni) AL	3,6/30 kV	Energetski kabl sa izolacijom od umreženog polietilena (XLPE) i Aluminijumskim provodnikom
17	N2XSEY	XHP-48 (trožilni) CU	3,6/30 kV	Energetski kabl sa izolacijom od umreženog polietilena (XLPE) i spoljnim plaštom od PVC
18	NYM	PP-Y; PGP	300/500 V	Instalacioni kabl sa PVC izolacijom
19	NHXMH	NHXMH	300/500 V	Instalacioni kabl sa bezhalogenom izolacijom
20	NFA2X	X00- Aluminijumski	0,6/1 kV	Energetski nadzemni kabl sa PVC izolacijom i aluminijumskim provodnikom
21	NYBY; CYABY	PP41	0,6/1 kV	Energetski kabl sa širmom od čeličnih traka i PVC izolacijom
22	H05V-K	P/F	300/500 V	Instalacioni fleksibilni provodnik sa PVC izolacijom
23	H07V-K	P/F	450/750 V	Instalacioni fleksibilni provodnik sa PVC izolacijom
24	H05V-U	P	300/500 V	Instalacioni provodnik sa PVC izolacijom
25	H07V-U	P	450/750 V	Instalacioni provodnik sa PVC izolacijom
26	H07V-R	P	450/750 V	Instalacioni provodnik sa PVC izolacijom
27	H03VV-F	PP/L	300/300 V	Flexibilni Instalacioni kabl sa PVC izolacijom
28	H05VV-F	PP/J	300/500 V	Flexibilni Instalacioni kabl sa PVC izolacijom
29	H05RN-F	GG/J	300/500 V	Flexibilni kabl sa gumenom izolacijom
30	H05RR-F	GG/J	300/500 V	Flexibilni kabl sa gumenom izolacijom
31	H07RN-F	EPN 50	450/750 V	Flexibilni rudarski kabl sa gumenom izolacijom
32	H07ZZ-F		450/750 V	Flexibilni kabl sa izolacijom od bezhalogene gume
33	H01N2-D	ZN/S	100 V	Flexibilni kabl sa gumenom izolacijom - za aparate za varenje
34	NSSHOU	EPN 63	0,6/1 kV	Flexibilni rudarski kabl sa izolacijom od gume i neoprena
35	NSHTOU	NSHTOU	0,6/1 kV	Flexibilni kabl sa gumenom izolacijom za kranove (okrugli)
36	TML		450/750 V	Flexibilni kabl sa gumenom izolacijom za potapajuće pumpe
37	H07VVH6-F	DPP/U	450/750 V	Flexibilni pljosnati (FLAT) kabl sa PVC izolacijom za kranove
38	NGFLGOU	D/EPN	300/500 V	Flexibilni pljosnati (FLAT) kabl sa gumenom izolacijom za kranove
39	NGFLCGOU		300/500 V	Flexibilni pljosnati (FLAT) kabl sa gumenom izolacijom i bakarnim širmom za kranove
40	H05Z-K	P/F HF	300/500 V	Instalacioni fleksibilni provodnik sa bezhalogenom izolacijom
41	H07Z-K	P/F HF	450/750 V	Instalacioni fleksibilni provodnik sa bezhalogenom izolacijom
42	NSGAFOU	ŽEPN/FJ	1,8/3 kV	Energetski kabl sa gumenom izolacijom za vezu između železničkih vagona
43	NSXAFO		1,8/3 kV	Energetski kabl sa izolacijom od bezhalogene gume za vezu između železničkih vagona
44	FACAB SOLAR		0,6/1 kV	Energetski kabl sa bezhalogenom izolacijom za povezivanje solarnih ploča
45	SiD	SiD	300/500 V	Instalacioni fleksibilni provodnik sa izolacijom od silikonske gume

46	SIF	SIF	300/500 V	Instalacioni fleksibilni provodnik sa izolacijom od silikonske gume
47	SIHF	SISi-J	300/500 V	Instalacioni fleksibilni kabl sa izolacijom od silikonske gume
48	SIHF-C-Si		300/500 V	Instalacioni fleksibilni kabl sa bakarnim širmom i sa izolacijom od silikonske gume
49	SIF-GL		300/500 V	Instalacioni fleksibilni kabl sa širmom od fibreglassa i izolacijom od silikonske gume
50	SIHF/GLS-P		300/500 V	Instalacioni fleksibilni kabl sa čeličnim širmom i sa izolacijom od silikonske gume
51	H05SS-F		300/500 V	Instalacioni fleksibilni kabl sa izolacijom od silikonske gume
52	H05BQ-F		300/500 V	fleksibilni kabl sa izolacijom od poliuretana za napajanje mašina koje rade pod mehaničkim potresom
53	H07BQ-F		450/750 V	fleksibilni kabl sa izolacijom od poliuretana za napajanje mašina koje rade pod mehaničkim potresom
54	YFAZ		250 V	fleksibilni kabl sa PVC izolacijom za povezivanje zvučnika
55	J-Y(St)Y	J-Y(St)Y	250 V	Telekomunikacioni kabl sa PVC izolacijom
56	Fire Signalization Cable	J-BY(St)Y	250 V	Telekomunikacioni kabl sa PVC izolacijom - spoljni plašt je u crvenoj boji
57	J-H(St)H	THNE	250 V	Telekomunikacioni kabl sa bezhalogenom izolacijom
58	J-H(St)H BMK	THNE (crveni spoljni plašt)	250 V	Telekomunikacioni kabl sa bezhalogenom izolacijom - spoljni plašt je u crvenoj boji
59	A-2Y(L)2Y		225 V	Telefonski kabl sa izolacijom od polietilena
60	A-2YF(L)2Y	TK 59	225 V	Podzemni telefonski kabl sa izolacijom od polietilena i ispunom od gela (gel sprečava prodiranja vode)
61	RD-Y(St)Y		250 V	Telekomunikacioni kabl sa PVC izolacijom
62	RE-2X(St)Yv		300 V	Telekomunikacioni kabl sa XLPE izolacijom za rad u otežanim uslovima (rafinerija nafte i sl.)
63	RE-2Y(St)Yv		300 V	Telekomunikacioni kabl sa izolacijom od polietilena za rad u otežanim uslovima (rafinerija nafte i sl.)
64	JE-Y(St)Y		250 V	Telekomunikacioni kabl sa PVC izolacijom
65	JE-LiHCH		250 V	Telekomunikacioni kabl sa bezhalogenom izolacijom i bakarnim širmom
66	JE-LiYCY		250 V	Telekomunikacioni kabl sa PVC izolacijom i bakarnim širmom
67	YSLY-JZ; JB; OZ...	YSLY	300/500 V	Komandno signalni fleksibilni kabl sa uljnootpornom izolacijom
68	YSLCY-JZ; JB; OZ...	PP/JZ	300/500 V	Komandno signalni fleksibilni kabl sa bakarnim širmom i uljnootpornom izolacijom
69	YSLCY-JZ; OZ		300/500 V	Komandno signalni fleksibilni kabl sa bakarnim širmom i uljnootpornom izolacijom
70	H05VV5-F	NYSLY	300/500 V	Komandno signalni fleksibilni kabl sa uljnootpornom izolacijom
71	H05VVC4V5-K		300/500 V	Komandno signalni fleksibilni kabl sa bakarnim širmom i uljnootpornom izolacijom
72	YSLY-JZ 600		0,6/1 kV	Komandno signalni fleksibilni kabl sa uljnootpornom izolacijom
73	YSLCY-JZ 600		0,6/1 kV	Komandno signalni fleksibilni kabl sa bakarnim širmom i uljnootpornom izolacijom
74	YSLYSY-JZ; OZ		300/500 V	Komandno signalni fleksibilni kabl sa čeličnim širmom i uljnootpornom izolacijom
75	HSLH-JZ; OZ		300/500 V	Komandno signalni fleksibilni kabl sa bezhalogenom izolacijom
76	HSLCH-JZ; OZ		300/500 V	Komandno signalni fleksibilnikabl sa bakarnim širmom i bezhalogenom izolacijom
77	2YSLY(St)CYv		0,6/1 kV	Energetski fleksibilni kabl sa bakarnim širmom, izolacijom od polietilena - za povezivanje frekventnih regulatora
78	LiYY	LiYY	250 V	Komandno - signalni fleksibilni kabl sa PVC izolacijom
79	LiYCY	LiYCY	250 V	Komandno - signalni fleksibilni kabl sa bakarnim širmom i PVC izolacijom
80	LiYCY/EB	LiYCY (plavi spoljni plašt)	250 V	Komandno - signalni fleksibilni kabl sa bakarnim širmom i PVC izolacijom - spoljni plašt je u plavoj boji
81	LiHCH	LiHCH	250 V	Komandno - signalni fleksibilni kabl sa bakarnim širmom i bezhalogenom izolacijom
82	FACAB EFK 300P		300/500 V	Komandno - signalni fleksibilni kabl sa izolacijom od poliuretana - za šlep lance
83	FACAB EFK 300 CP		300/500 V	Komandno - signalni fleksibilni kabl sa bakarnim širmom i izolacijom od poliuretana - za šlep lance
84	FACAB EFK 310 Y		300/500 V	Komandno - signalni fleksibilni kabl sa izolacijom od PVC - za šlep lance
85	FACAB EFK 310 CY		300/500 V	Komandno - signalni fleksibilni kabl sa bakarnim širmom i izolacijom od PVC - za šlep lance
86	FACAB EFK SERVO		0,6/1 kV	Komandno - signalni fleksibilni kabl sa izolacijom od poliuretana - za servo uređaje
87	Profibus kablovi		250 V	Telekomunikacioni kabl, postoje verzije sa PVC, gumenom izolacijom kao i za unutrašnju i spoljnu montažu-konsultuj se
88	NHXH-J FE180 E90	NHXHX FE180 E90	0,6/1 kV	Energetski kabl sa izolacijom od specijalnih polimera, sa funkcijom u požaru u trajanju od 90 minuta
89	NHXCH FE180 E90	NHXCHX FE180 E90	0,6/1 kV	Energetski kabl sa bakarnim širmom i izolacijom od specijalnih polimera, sa funkcijom u požaru u trajanju od 90 minuta
90	NHXH-J FE180 E30	NHXHX FE180	0,6/1 kV	Energetski kabl sa izolacijom od specijalnih polimera, sa funkcijom u požaru u trajanju od 30 minuta
91	NHXCH FE180 E30	NHXCHX FE180	0,6/1 kV	Energetski kabl sa bakarnim širmom i izolacijom od specijalnih polimera, sa funkcijom u požaru u trajanju od 30 minuta

92	JE-H(St)H Fe 180 E30	JE-H(St)H Fe 180	250 V	Telekomunikacioni kabl sa izolacijom od specijalnih polimera i funkcijom u požaru u trajanju od 30 minuta
93	JE-H(St)H Fe 180 E30-90	JE-H(St)H Fe 180 E90	250 V	Telekomunikacioni kabl sa izolacijom od specijalnih polimera i funkcijom u požaru u trajanju od 90 minuta
94	Facab Dataline 100	FTP Cat 5	/	Mrežni (kompjuterski, LAN) kabl sa izolacijom od poliolefina
95	Facab Dataline 200	FTP Cat 5e	/	Mrežni (kompjuterski, LAN) kabl sa izolacijom od poliolefina
96	Facab Dataline 1000	S/FTP Cat 7	/	Mrežni (kompjuterski, LAN) kabl sa bezhalogenom izolacijom
97	I-V(ZN)H		/	Multimodni optički kabl sa bezhalogenom izolacijom
98	I-D(ZN)H		/	Multimodni optički kabl sa bezhalogenom izolacijom
99	A-DQ(ZN)B2Y		/	Multimodni i singlemodni optički kabl sa izolacijom od polietilena
100	U-DQ(ZN)B2Y		/	Multimodni optički kabl sa bezhalogenom izolacijom
101	RG 6	RG 6	/	Koaxijalni kabl (za povezivanje TV signala) sa PVC izolacijom
102	RG 59	RG 59	/	Koaxijalni kabl (za povezivanje TV signala) sa PVC izolacijom
103	RG 11	RG 11	/	Koaxijalni kabl (za povezivanje TV signala) sa PVC izolacijom
104	RG 6 HF	RG 6 HF	/	Koaxijalni kabl (za povezivanje TV signala) sa bezhalogenom izolacijom
105	RG 59 HF	RG 59 HF	/	Koaxijalni kabl (za povezivanje TV signala) sa bezhalogenom izolacijom
106	RG 11 HF	RG 11 HF	/	Koaxijalni kabl (za povezivanje TV signala) sa bezhalogenom izolacijom
107	SPZ			
108	JYSTY	TI44		