

tradicija  
kvalitet  
trajnost  
pouzdanost

# Katalog

elektroinstalacioni materijal



 **nopallux**

Nopal Lux ima veliki asortiman proizvoda koji uključuje sklopke, tastere, dvopolne i trolne priključnice, prenosne priključnice, utikače, sijalična grla za različite vrste rasvete, svetiljke i instalacioni pribor.

Naši tehnološki kapaciteti mogu da Vam pruže i usluge kao što su izrada alata za metal i plastiku, izrada i zaštita metalnih delova i prerada plastičnih masa.

Poklanjamo najveću pažnju kvalitetu,

## ■ PREKIDA I I PRIKLJU NICE

- astra
- nopstyle
- mikro
- oglux
- og

## ■ UTIKA I, PRENOSNE PRIKLJU NICE I RAZVODNICI

## ■ SIJALI NA GRILA I SVETILJKE

## ■ INSTALACIONI PRIBOR I OSTALO

za  
savremene  
enterijere

## PREKIDA I I PRIKLJU NICE

astra

Izuzetan kvalitet i pouzdanost  
Prepoznatljiv i moderan dizajn  
Paleta svežih i prijatnih boja  
Jednostavna i brza ugradnja





serijska sklopka



telefonska priključnica



dupla priključnica 2P+E




sklopka za kupatilo sa indikacijom



jednopolna sklopka



priključnica 2P+E





ART. 3151



ART. 3161



ART. 3711



ART. 4831



ART. 4151

**pak. katal. broj** Sklopke 10AX/250V~  
IEC 60669-1  
Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

20 ART. 3111  
20 ART. 3131  
20 ART. 3141



Jednopolna sklopka  
Naizmjenična sklopka  
Ukrasna sklopka

20 ART. 3121  
20 ART. 3171



Serijska sklopka  
Dvostruka naizmjenična sklopka

**pak. katal. broj** Taster sklopke 10AX/250V~  
IEC 60669-1  
Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

20 ART. 3151



Taster sklopka za zvono  
sa indikacijom

20 ART. 3161



Taster sklopka za svjetlo  
sa indikacijom

**pak. katal. broj** Dimer 230V~ 50Hz 60-400W/VA  
IEC 60669-2-1  
Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

10 ART. 3711



Za inkandescentne i halogene  
sijalice 230V~ kao i niskonaponske  
halogene sijalice, sa naizmjeničnom  
sklopkom

**pak. katal. broj** Priklučnice 16A/250V~  
IEC 60884-1 CEE7 2P+E  
Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

20 ART. 4211  
20 ART. 4221



Sa bakelitnim jezgrom  
Sa porcelanskim jezgrom

**pak. katal. broj** Duple priklučnice 16A/250V~  
IEC 60884-1 CEE7 2P+E  
Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

20 ART. 425  
20 ART. 4251



Sa bakelitnim jezgrom  
Sa porcelanskim jezgrom

**pak. katal. broj** Priklučnica 16A/440V~  
3P+N+E  
Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø70

15 ART. 4151



Sa porcelanskim jezgrom

**pak. katal. broj** Telefonske priklučnice duple  
Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

20 ART. 4452  
20 ART. 4453



RJ11 6/4  
RJ11 6/2

**pak. katal. broj** Antenske RTV priklučnice IEC 60169-2  
R 87,5-108 MHz, TV 5-68 MHz, 111-862 MHz  
Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

20 ART. 4801 ZAR-1/N  
20 ART. 4801 ZAK-10/N  
20 ART. 4811 ZAP-10/N



Individualna, slabljenje 1dB  
Završna, slabljenje 10dB  
Prolazna, slabljenje na izlazu 10dB  
slabljenje u prolazu 1,5dB

**pak. katal. broj** Antenska TV priklučnica  
IEC 169-2  
Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

20 ART. 4831



Individualna

**pak. katal. broj** Sklopke za kupatilo sa indikacijom  
16A/250V~ IEC 60669-1  
Montaža u zid


20 ART. 3243  
20 ART. 3243P



Sa jednopolnom sklopkom  
10AX/250V~

Bakelitno telo sklopke  
Porcelansko telo sklopke


20 ART. 3247  
20 ART. 3247P



Sa serijskom sklopkom  
10AX/250V~

Bakelitno telo sklopke  
Porcelansko telo sklopke

20 ART. 3244  
20 ART. 3244P



Sa priklučnicom 2P+E  
16A/250V~IEC 60884-1

Bakelitno telo sklopke  
Porcelansko telo sklopke

**pak. katal. broj** Međuram  
Raspoloživ u 12 boja

5 zMram1



Međuram za sklopke,  
dvopolne i komunikacijske priklučnice

5 zMram2




Međuram  
za trolpnu priklučnicu

5 zMram3




Međuram  
za duplu priklučnicu


ART. 3111, 3131, 3141




ART. 4211, 4221




ART. 4801ZAR-1/N, 4801ZAK-10/N, 4801ZAP-10/N




ART. 3121, 3171




ART. 425, 4251




ART. 4831



ART. 3151




ART. 4151




ART. 3243, 3243P




ART. 3161




ART. 4452, 4453




ART. 3244, 3244P



ART. 3711




ART. 3247, 3247P




## OZNAKE BOJA MEĐURAMOVA

za sklopke i priključnice




međuram (1) - beli  
međuram (1.1) - bež  
međuram (1.2) - sivi  
međuram (1.3) - zeleni  
međuram (1.4) - svetlo plavi  
međuram (1.5) - žuti  
međuram (1.6) - bukva  
međuram (1.7) - tamno sivi  
međuram (1.8) - zeleni sedef  
međuram (1.9) - tamno plavi  
međuram (1.10) - roza  
međuram (1.11) - tamno crveni  
međuram (1.12) - narandžasti

za trolpnu priključnicu



međuram (2) - beli  
međuram (2.1) - bež  
međuram (2.2) - sivi  
međuram (2.3) - zeleni  
međuram (2.4) - svetlo plavi  
međuram (2.5) - žuti  
međuram (2.6) - bukva  
međuram (2.7) - tamno sivi  
međuram (2.8) - zeleni sedef  
međuram (2.9) - tamno plavi  
međuram (2.10) - roza  
međuram (2.11) - tamno crveni  
međuram (2.12) - narandžasti

za duplu priključnicu



međuram (3) - beli  
međuram (3.1) - bež  
međuram (3.2) - sivi  
međuram (3.3) - zeleni  
međuram (3.4) - svetlo plavi  
međuram (3.5) - žuti  
međuram (3.6) - bukva  
međuram (3.7) - tamno sivi  
međuram (3.8) - zeleni sedef  
međuram (3.9) - tamno plavi  
međuram (3.10) - roza  
međuram (3.11) - tamno crveni  
međuram (3.12) - narandžasti

neprolazna  
lepota  
u vašem  
domu

## PREKIDA I I PRIKLJU NICE

nopstyle

Izuzetan kvalitet i pouzdanost  
Moderan dizajn, meki oblici  
Polarno bela i nežna bež nijansa  
Jednostavna i brza ugradnja







dupla priključnica 2P+E



priključnica 3P+N+E



računarska priključnica



telefonska priključnica



jednopolna sklopka



priključnica 2P+E



ART. 316B



ART. 371B



ART. 312B



ART. 480B



ART. 444B

**pak. katal. broj**  
boja: bež / bela

20 ART. 311, 311B  
20 ART. 313, 313B  
20 ART. 314, 314B



Jednopolna sklopka  
Naizmjenična sklopka  
Ukrсна sklopka

20 ART. 312, 312B  
20 ART. 317, 317B



Serijska sklopka  
Dvostruka naizmjenična sklopka

**pak. katal. broj**  
boja: bež / bela

20 ART. 315, 315B



Taster sklopka za zvono


20 ART. 316, 316B



Taster sklopka za svetlo  
sa indikacijom

**pak. katal. broj**  
boja: bež / bela

10 ART. 371, 371B



Dimer 230V~ 50Hz 60-400W/VA  
IEC 60669-2-1  
Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60  
Za inkandescentne i halogene  
sijalice 230V~ kao i niskonaponske  
halogene sijalice, sa naizmjeničnom  
sklopkom

**pak. katal. broj**  
boja: bež / bela

10 ART. 3146, 3146B



Sa indikacijom

**pak. katal. broj**  
boja: bež / bela


20 ART. 421, 421B  
20 ART. 422, 422B



Sa bakelitnim jezgrom  
Sa porcelanskim jezgrom

**pak. katal. broj**  
boja: bež / bela

20 ART. 424, 424B  
20 ART. 4241, 4241B



Sa bakelitnim jezgrom  
Sa porcelanskim jezgrom

**pak. katal. broj**  
boja: bež / bela

15 ART. 415, 415B



Sa porcelanskim jezgrom

**pak. katal. broj**  
boja: bež / bela

20

ART. 443, 443B



Telefonska priključnica  
Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

Sa kosim uvodom  
RJ11 6/4

**pak. katal. broj**  
boja: bež / bela

20

ART. 444, 444B



Telefonska priključnica dupla  
Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

Sa kosim uvodom  
RJ11 6/4

**pak. katal. broj**  
boja: bež / bela

20

ART. 445, 445B

20

ART. 4451, 4451B



Telefonska priključnica dupla  
Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

RJ11 6/4  
RJ11 6/2

**pak. katal. broj**  
boja: bež / bela

20

ART. 480 ZAR-1/N

20

ART. 480B ZAR-1/N

20

ART. 480 ZAK-10/N

20

ART. 480B ZAK-10/N

20

ART. 481 ZAP-10/N

20

ART. 481B ZAP-10/N



Antenske RTV priključnice IEC 60169-2  
R 87,5-108 MHz, TV 5-68 MHz, 111-862 MHz  
Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

Individualna, slabljenje 1dB  
Završna, slabljenje 10dB  
Prolazna, slabljenje na izlazu 10dB  
slabljenje u prolazu 1,5dB

**pak. katal. broj**  
boja: bež / bela

20

ART. 483, 483B



Antenska TV priključnica  
IEC 169-2  
Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

Individualna

**pak. katal. broj**  
boja: bež / bela

20


ART. 4462, 4462B

20

ART. 4463, 4463B

20

ART. 4465, 4465B



Računarske priključnice  
Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

RJ45 Cat6 UTP  
RJ45 Cat6 STP  
RJ45 Cat6<sub>A</sub> FTP 10GB/s

**pak. katal. broj**  
boja: bež / bela

10


ART. 4467, 4467B

10

ART. 4468, 4468B

10

ART. 4469, 4469B



Računarske priključnice  
Za površinsku montažu

RJ45 Cat6 UTP  
RJ45 Cat6 STP  
RJ45 Cat6<sub>A</sub> FTP 10GB/s

**pak. katal. broj**  
boja: bež / bela


20

ART. 5502, 5502B




Dvostruki horizontalni ram


ART. 311, 313, 314




ART. 421, 422




ART. 480ZAR-1/N, 480ZAK-10/N, 480ZAP-10/N




ART. 312, 317




ART. 424, 4241




ART. 483




ART. 315




ART. 415




ART. 4462, 4463, 4465




ART. 316




ART. 443




ART. 4467, 4468, 4469




ART. 371




ART. 444




ART. 5502



ART. 3146



ART. 445, 4451



PREKIDA I PRIKLJU NICE ō neprolazna lepota u vaŕem domu

kvalitet  
i pouzdanost

## PREKIDA I I PRIKLJU NICE

mikro

Tradicija kvaliteta i trajnosti  
Prilagođena Vašim potrebama i mogućnostima  
Postojani materijali  
Jednostavna i brza ugradnja






serijska sklopka



jednopolna sklopka



dupla priključnica 2P+E



priključnica 2P+E



priključnica 2P+E



sklopka za kupatilo



ART. 305I



ART. 306I



ART. 408NI



ART. 3250



ART. 405NL

pak.		katal. broj	Sklopke 10AX/250V~ IEC 60669-1 Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60	
25	ART. 3011L		Jednopolna sklopka	
25	ART. 3013L		Naizmjenična sklopka	
25	ART. 3014L		Ukrсна sklopka	
25	ART. 3012L		Serijska sklopka	
25	ART. 3017L		Dvostruka naizmjenična sklopka	

pak.		katal. broj	Priključnica 16A/250V~ IEC 60884-1 CEE7 2P+E IP44 Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60	
20	ART. 461P		Sa porcelanskim jezgrom	

pak.		katal. broj	Taster sklopke 10AX/250V~ IEC 60669-1 Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60	
25	ART. 305I		Taster sklopka za zvono	
25	ART. 306I		Taster sklopka za svjetlo sa indikatorom	

pak.		katal. broj	Duple priključnice 16A/250V~ IEC 60884-1 CEE7 2P+E Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60	
20	ART. 404N		Sa bakelitnim jezgrom	
20	ART. 404P		Sa porcelanskim jezgrom	

pak.		katal. broj	Jednopolne sklopke sa indikacijom 16AX/250V~ IEC 60669-1 Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60	
20	ART. 3250		Sa bakelitnim jezgrom	
20	ART. 3250P		Sa porcelanskim jezgrom	


pak.		katal. broj	Priključnica 16A/440V~ 3P+N+E Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø70	
18	ART. 409L		Sa bakelitnim jezgrom	
15	ART. 405NL		Sa porcelanskim jezgrom	

pak.		katal. broj	Priključnice 16A/250V~ IEC 60884-1 CEE7 2P+E Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60	
20	ART. 408NI		Sa bakelitnim jezgrom	
20	ART. 418		Sa porcelanskim jezgrom	


pak.		katal. broj	Sklopke za kupatilo 16AX/250V~ IEC 60669-1 Montaža u zid	
20	ART. 3240		Sa indikacijom i sa bakelitnim jezgrom	
20	ART. 3240P		Sa indikacijom i sa porcelanskim jezgrom	
20	ART. 3241		Sa priključnicom 2P+E 16 A/250V~ IEC 60884-1	

pak.		katal. broj	Priključnica 16A/250V~ IEC 60884-1 CEE7 2P+E Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60	
20	ART. 402NL		Sa porcelanskim jezgrom	


ART. 3011L, 3013L, 3014L




ART. 408NI, 418




ART. 409L




ART. 3012L, 3017L




ART. 402NL




ART. 405NL




ART. 305I




ART. 461P




ART. 3240, 3240P




ART. 306I




ART. 404N, 404P



ART. 3241



ART. 3250, 3250P



pogodan  
za spoljnu  
upotrebu

## PREKIDA I I PRIKLJU NICE

OGLux

Moderan dizajn  
Postojani materijali  
Montaža na terasama, u kupatilima,  
garažama, parkiralištima  
Otporan na prodor čvrstih  
tela  $\geq 1\text{mm}$  i prskajuću vodu  
Jednostavna i brza  
ugradnja

IP44



ART. 462



ART. 4260



ART. 3611



ART. 3612



ART. 3615



ART. 3616



pak.	katal. broj
	boja: bela / siva
34	ART. 3611, 3611G
34	ART. 3613, 3613G
34	ART. 3614, 3614G
34	ART. 3612, 3612G
34	ART. 3617, 3617G

Sklopke 10AX/250V~ IEC 60669-1 IP44  
Montaža na zid,  
direktan ulaz kabela i cevi do  $\varnothing 16\text{mm}$



Jednopolna sklopka  
Naizmjenična sklopka  
Ukrсна sklopka



Serijska sklopka  
Dvostruka naizmjenična sklopka

pak.	katal. broj
	boja: bela / siva
11	ART. 3620, 3620G

Dupla jednopolna sklopka  
10AX/250V~ IEC 60669-1 IP44  
Montaža na zid, direktan ulaz kabela i cevi do  $\varnothing 16\text{mm}$



pak.	katal. broj
	boja: bela / siva
34	ART. 3615, 3615G
34	ART. 3616, 3616G

Taster sklopke 10AX/250V~ IEC 60669-1 IP44  
Montaža na zid,  
direktan ulaz kabela i cevi do  $\varnothing 16\text{mm}$



Taster sklopka za zvono  
sa indikacijom



Taster sklopka za svetlo  
sa indikacijom

pak.	katal. broj
	boja: bela / siva
34	ART. 462, 462G

Priključnica 16A/250V~  
IEC 60884-1 CEE7 2P+E IP44  
Montaža na zid, direktan ulaz kabela i cevi do  $\varnothing 16\text{mm}$



Sa porcelanskim jezgrom

pak.	katal. broj
	boja: bela / siva
11	ART. 4620, 4620G

Dupla priključnica 16A/250V~  
IEC 60884-1 CEE7 2P+E IP44  
Montaža na zid, direktan ulaz kabela i cevi do  $\varnothing 16\text{mm}$



Sa porcelanskim jezgrom

pak.	katal. broj
	boja: bela / siva
11	ART. 3621, 3621G

Jednopolna sklopka 10AX/250V~ IEC 60669-1  
i priključnica 16A/250V~ IEC 60884-1 CEE7 2P+E IP44  
Montaža na zid, direktan ulaz kabela i cevi do  $\varnothing 16\text{mm}$



Priključnica sa porcelanskim jezgrom


pak.	katal. broj
	boja: bela / siva
20	ART. 4260, 4260G

Priključnica 16A/440V~  
3P+N+E IP44  
Montaža na zid, direktan ulaz kabela i cevi do  $\varnothing 16\text{mm}$




Sa porcelanskim jezgrom


ART. 3611, 3613, 3614




ART. 462




ART. 3621




ART. 3612, 3617




ART. 4260




ART. 4620




ART. 3615




ART. 3620



ART. 3616



Otvaranje otvora za oticanje nakupljene vode pomoću odvijača:  
1. Izbiti oslabljeno mesto 2. Otkloniti polomljeni deo



prepoznatljiv  
kvalitet  
i dizajn

## PREKIDA I I PRIKLJU NICE

OG

Postojani materijali  
Montaža na terasama, u kupatilima, garažama,  
parkiralištima  
Otporan na prodor čvrstih tela  $\geq 1\text{mm}$   
i prskajuću vodu  
Jednostavna i brza ugradnja

IP44





priključnica 3P+N+E



razvodna kutija



serijska sklopka



taster sklopka za zvono



ART. 3601



ART. 3602



ART. 505/1



ART. 505/2




ART. 460P





ART. 426



pak.	katal. broj	Sklopke 10AX/250V~ IEC 60669-1 Zaštita IP44 Montaža na zid, direktan ulaz kabela i cevi do $\varnothing 16\text{mm}$
30	ART. 3601	 Jednopolna sklopka Naizmjenična sklopka Ukrsna sklopka
30	ART. 3603	
30	ART. 3604	
30	ART. 3602	 Serijska sklopka

pak.	katal. broj	Priključnica 16A/440V~ 3P+N+E Zaštita IP44 Montaža na zid, direktan ulaz kabela i cevi do $\varnothing 16\text{mm}$
20	ART. 426	 Sa porcelanskim jezgrom


pak.	katal. broj	Taster sklopke 10AX/250V~ IEC 60669-1 Zaštita IP44 Montaža na zid, direktan ulaz kabela i cevi do $\varnothing 16\text{mm}$
30	ART. 3606	 Taster sklopka za zvono
30	ART. 3607	 Taster sklopka za svetlo sa indikacijom

pak.	katal. broj	Razvodna kutija sa 6 uvoda $2,5\text{mm}^2$ 500V~ Zaštita IP54 Montaža na zid, direktan ulaz kabela i cevi do $\varnothing 16\text{mm}$
20	ART. 510	 Bez priključaka za provodnike Sa priključcima za provodnike
20	ART. 510I	


pak.	katal. broj	Priključnica 16A/250V~ IEC 60884-1 CEE7 2P+E Zaštita IP44 Montaža na zid, direktan ulaz kabela i cevi do $\varnothing 16\text{mm}$
30	ART. 460P	 Sa porcelanskim jezgrom

pak.	katal. broj	Razvodna kutija 500V~ Zaštita IP54 Montaža na zid
20	ART. 505/1	 Sa 3 uvoda $2,5\text{mm}^2$
20	ART. 505/2	 Sa 4 uvoda $2,5\text{mm}^2$


ART. 3601, 3603, 3604




ART. 3606




ART. 460P




ART. 3602




ART. 3607




ART. 426




ART. 510, 510I



ART. 505/1



ART. 505/2



# UTIKA^I, PRENOSNE PRIKLJU^NICE I RAZVODNICI

pouzdan  
kvalitet  
i siguran spoj

Prepoznatljiv dizajn

Jednostavna i brza ugradnja





ART. 204NL



ART. 205NL



ART. 206NL



ART. 209NI



ART. 212









ART. 213





ART. 222



ART. 2221

pak.	katal. broj	Utikači 16A/250V~ IEC 60884-1 CEE7 2P+E
50	ART. 204NL	 Masivni, uroform
50	ART. 205NL	 Uroform
50	ART. 206NL	 Uroform, "L" izvedba
50	ART. 209NI	 Uroform
50	ART. 212	 Termoplastični
50	ART. 213	 Termoplastični, "L" izvedba

pak.	katal. broj	Razvodnici IEC 60884-1
40	ART. 222	 Razvodnik "T" sa dve priključnice 16A/250V~ CEE7 2P+E Uroform
20	ART. 2221	 Razvodnik sa četiri priključnice 4x2,5A/250V~ CEE7 2P



ART. 215NL



ART. 216NL



ART. 218



ART. 218C



ART. 214



ART. 230I











ART. 232



ART. 259I




ART. 221


pak.	katal. broj	Utikači 16A/440V~ 3P+N+E
25	ART. 215NL	 Bakelitni
25	ART. 216NL	 Bakelitni, "L" izvedba
25 25	ART. 218 ART. 218C	 Polikarbonat, "L" izvedba Beli Crni
pak.	katal. broj	Prenosne priključnice 16A/250V~ IEC 60884-1 CEE7 2P+E
20	ART. 230I	 Sa porcelanskim uloškom
20	ART. 232	 Sa porcelanskim uloškom i PVC plaštom
pak.	katal. broj	Priključnica prenosna "Gereta" 10A/250V~ IEC 60884-1 2P+E
50	ART. 259I	 Sa porcelanskim jezgrom
pak.	katal. broj	Utikač 16A/250V~ IEC 60884-1 CEE7 2P+E
50	ART. 214	 Sa PVC plaštom
pak.	katal. broj	Telefonski utikač
120	ART. 221	 PTT 18-79




ART. 204NL




ART. 205NL




ART. 206NL




ART. 209NI




ART. 212




ART. 213




ART. 222




ART. 2221




ART. 221




ART. 215NL




ART. 216NL




ART. 218, 218C




ART. 214




ART. 230I



ART. 232



ART. 259I



UTIKA ^ I, PRENOSNE PRIKLJU ^ NICE I RAZVODNICI

# SIJALICA NA GRLO I SVETILJKE

prilagođeno  
svim potrebama

Širok asortiman raznih vrsta  
sijaličnih grla i svetiljki

Izrada od najkvalitetnijih  
materijala





postolje svetiljke sa sijaličnim grlom E27



sijalično grlo E27, bakelitno



sijalično grlo E27, porcelansko



sijalično grlo B22d, metalno



sijalično grlo B15d, bakelitno



svetiljka sa zaštitom IP54



ART. 106LK



ART. 106SP



ART. 108



ART. 120L



ART. 122L



ART. 116K



ART. 119



ART. 130



ART. 130PP



ART. 130A



ART. 133



ART. 133A

pak.	katal. broj	Sijalična grla E27 4A/250V~ IEC 60238 Bakelitna
50	ART. 106LK	Sa prstenom za nošenje senila IEC 60399 sa navojem za nazivicu M10x1
50	ART. 106SP	Sa prstenom za nošenje senila IEC 60399 sa navojem za nazivicu M10x1
100	ART. 107	Bez košuljice sa navojem, sa navojem za nazivicu M10x1
100	ART. 108	Sa navojem za nazivicu M10x1
50	ART. 120L	Zidno, ravno
50	ART. 122L	Zidno, koso

pak.	katal. broj	Sijalična grla E14 2A/250V~ IEC 60238 Bakelitna
100	ART. 116K	Sa navojem za nazivicu M10x1
100	ART. 119	Sa plastičnom svećom, sa navojem za nazivicu M10x1

pak.	katal. broj	Sijalična grla E27 4A/250V~ IEC 60238 Porcelanska
240	ART. 130	Sa metalnim držačem
240	ART. 130PP	Sa metalnim držačem
240	ART. 130A	Bez držača
100	ART. 133	Sa navojem za nazivicu M10x1
400	ART. 133A	Bez kape



ART. 136




ART. 136A



ART. 1381



ART. 1382



ART. 160, 160A



ART. 161



ART. 170



ART. 171



ART. 190

pak.	katal. broj	Sijalična grla E14 2A/250V~ IEC 60238 Porcelanska
300	ART. 136	Sa metalnim držačem
300	ART. 136A	Bez držača

pak.	katal. broj	Sijalična grla B15d 2A/250V~ IEC 61184
100	ART. 171	Bajonet, bakelitno

pak.	katal. broj	Sijalična grla E40 16A/250V~ IEC 60061 za sijalice sa podnožjem E 40/45
50	ART. 1381	Sa metalnim nosačem
50	ART. 1382	Sa kapom za nazuvicu 3/8"

pak.	katal. broj	Sijalično grlo GY6,35 8A/250V~ IEC 60838 Porcelansko
150	ART. 190	Za halogene sijalice

pak.	katal. broj	Sijalična grla B22d 4A/250V~ IEC 61184
100	ART. 160	Bajonet, metalno, sa kapom
100	ART. 160A	Sa navojem za nazuvicu R1/8"
		Sa navojem za nazuvicu R3/8"
100	ART. 161	Bajonet, metalno sa metalnim nosačem
100	ART. 170	Bajonet, bakelit-mesing sa kapom M10x1



ART. 126K



ART. 127K



ART. 128I



ART. 128KI




ART. 152



ART. 1510

**pak.** **katal. broj** Postolje svetiljke sa porcelanskim grlom  
E27 60W/250V~ IEC 60238

36 ART. 126K



Ravna

24 ART. 127K



Kosa

**pak.** **katal. broj** Postolje svetiljke sa bakelitnim grlom  
E27 60W/250V~ IEC 60238

36 ART. 128I



Ravna

24 ART. 128KI



Kosa

**pak.** **katal. broj** Svetiljke sa zaštitom IP54  
60W/250V~ IEC 60238

10 ART. 152

10 ART. 154


Sa zaštitnom mrežom  
Bez zaštitne mreže

10 ART. 1510




Sa zaštitnom mrežom


ART. 106LK




ART. 106SP




ART. 107




ART. 108




ART. 120L




ART. 122L




ART. 116K




ART. 119




ART. 130




ART. 130PP




ART. 130A




ART. 133




ART. 133A




ART. 136




ART. 136A




ART. 1381




ART. 1382




ART. 160, 160A




ART. 161




ART. 170




ART. 171




ART. 190




ART. 126K




ART. 127K




ART. 128I




ART. 128KI



ART. 152



ART. 1510



Raspored otvora za pričvršćivanje

Raspored otvora za pričvršćivanje


Raspored otvora za pričvršćivanje

Raspored otvora za pričvršćivanje



# INSTALACIONI PRIBOR I OSTALO

kvalitet  
i pouzdanost  
pre svega







ART. 420



ART. 450



ART. 512



ART. 526



ART. 805



ART. 321



ART. KS160

pak. katal. broj

Sigurnosni umetak

150 ART. 420



Za dvopolnu priključnicu

pak. katal. broj

Jednopolna sklopka  
6A/250V~ IEC 61058

125 ART. 321



Za savitljive vodove

pak. katal. broj

Kutije IEC 60670  
Za montažu u zid

20 ART. 450

Kutija za stalni priključak  
2,5mm<sup>2</sup> 440V~

28 ART. 512

Kutija za izjednačavanje potencijala  
priključci 5x4mm<sup>2</sup> 1x6mm<sup>2</sup>

100 ART. 526


Razvodna kutija 100x100mm  
sa poklopcem 500V~

pak. katal. broj

Element kontakt sklopke sa komorom za gašenje  
električnog luka10 ART. KS160  
10 ART. KS20036V~/160A  
36V~/200A

pak. katal. broj

Kućno gong zvono sa dva tona

10 ART. 805  
10 ART. 806250V~  
8V~



ART. 521




ART. 523



ART. 525



ART. 630



ART. 402J



ART. 418J




ART. 405J



ART. 324

**pak.** **katal. broj** Montažne kutije 500V~ IEC 60670  
Montaža u zid

250 ART. 521



ø60 nizajuća

300 ART. 523



ø60

**pak.** **katal. broj** Razvodna kutija 500V~ IEC 60670  
Montaža u zid

250 ART. 525



ø78 sa poklopcem

**pak.** **katal. broj** Redna stezaljka 450V~

60 ART. 630



12-polna 2,5mm<sup>2</sup>

**pak.** **katal. broj** Porcelanska jezgra za priključnice  
16A/250V~ IEC 60884-1 CEE7 2P+E

55 ART. 402J



55 ART. 418J



**pak.** **katal. broj** Porcelansko jezgro za tropolnu priključnicu  
16A/440V~ IEC 60884-1 3P+N+E

25 ART. 405J




**pak.** **katal. broj** Jednopolna sklopka ugradna  
16AX/250V~ IEC 60669-1

80 ART. 324  
80 ART. 324P




Sa bakelitnim telom  
Sa porcelanskim telom


ART. 420




ART. 450




ART. 512




ART. 526




ART. 805, 806




ART. 321




ART. KS160, KS200




ART. 521




ART. 523




ART. 525




ART. 630




ART. 402J




ART. 418J



ART. 405J



ART. 324, 324P





Nopal Lux d.o.o.  
SRBIJA  
21400 Bačka Palanka, Branka Bajića 78

tel: +381 21 6045 179  
fax: +381 21 6043 623  
fax: +381 21 6049 028

[prodaja@nopallux.rs](mailto:prodaja@nopallux.rs)  
[www.nopallux.rs](http://www.nopallux.rs)